



CADA DÍA
HECHO MEJOR

tir CALDARIUM
SpaCo.

 **HotSpring®**





SU RUTINA DIARIA

Con Hot Spring® Spas, cada día es una oportunidad para volver a empezar, con calidez que despierta, agua cristalina que atrae e innovaciones que se pueden sentir; todo ello lo inspiran a hacer más, experimentar más y vivir más.

Al final del día, le ayudaremos a prepararse para lo que venga después.

DESATE LO MEJOR DE USTED.



Sumérjase

Por qué Hot Spring Spas_____ 4

Agua más inteligente, más limpia, más sencilla y mejor__ 10

Colecciones de spa_____12

Necessories™ _____ 40

La mejor experiencia para propietarios de spas:

The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ _____ 44

Especificaciones _____ 46

Garantía _____ 54

Comparación de Colecciones_____ 55

CADA DÍA
HECHO MEJOR
DESDE 1977



Con más de cuatro décadas de experiencia y dos millones de spas vendidos, Hot Spring® Spas se ha ganado su lugar como el líder de la industria al proporcionar a sus clientes la mejor experiencia para propietarios de spas, a través de la innovación, una calidad inquebrantable y un enfoque en el bienestar y la vitalidad.

LA INNOVACIÓN ES NUESTRA ESENCIA

Desde 1977, cuando Hot Spring Spas presentó el primer spa con un aislamiento completo, iluminación bajo el agua y filtros de carga superior, seguimos subiendo el nivel con tecnologías vanguardistas como el Moto-Massage®, el primer jet de hidroterapia móvil.

Nuestra innovación más reciente en el cuidado del agua, FreshWater® IQ, combina los sistemas Freshwater de Agua Salina, de Monitoreo Inteligente y Dosificador de precisión para mantener el agua del spa limpia, cristalina y naturalidad absoluta, con el mínimo esfuerzo y total tranquilidad.



BIENESTAR, REDEFINIDO

El bienestar está al centro de todo lo que hacemos. Nuestros spas ofrecen beneficios que van más allá de la relajación para proporcionar bienestar, aliviar el estrés y dar vitalidad. Disfrute del calor relajante y el hidromasaje, ya sea sólo o con la familia y amigos, para una vida más sana y feliz.



CALIDAD CON LA QUE PUEDE CONTAR

Cada Hot Spring spa está diseñado para proporcionar relajación y vitalidad, ahora y en las décadas que están por venir. Disfrute del masaje legendario, el fácil cuidado del agua, la eficiencia energética líder en el sector y una asistencia al cliente incomparable, que nos han convertido en la marca de spas más vendida del mundo.



DESATE LO MEJOR DE USTED

Creemos en el poder del agua caliente y el masaje con jets para ayudarle a sentirse bien, dormir bien y mantenerse activo. Incorporar un baño cálido en su rutina diaria le brindará la vitalidad para desatar lo mejor de usted, en el trabajo, en casa ¡y en todas partes!



DISEÑADO PARA MANTENERLO ACTIVO


La colocación muy pensada de los jets focaliza grupos específicos de músculos, desde el cuello y hombros hasta la espalda, pantorrillas, muñecas y pies. Hot Spring® spas le ofrece la combinación perfecta de flotabilidad, calor e hidromasaje para acelerar la recuperación muscular y optimizar el rendimiento durante el ejercicio y las actividades cotidianas. El masaje en agua caliente aumenta la circulación sanguínea, mejora la flexibilidad y promueve la liberación de endorfinas que pueden ayudar a reducir el dolor.

DUERMA BIEN Y DESPIERTE CON ENERGÍA

Relajarse en un spa por la noche le ayuda a desconectarse y reducir el estrés. Además, le puede ayudar a prepararse físicamente para el sueño, ya que aumenta la temperatura corporal, promueve la liberación de melatonina y calma la actividad cerebral, para que pueda disfrutar naturalmente de una noche de descanso, ¡y sentirse renovado al despertar!

MEJOR CONEXIÓN

Pasar tiempo en un spa sin distracciones lo invita a conectarse a un nivel más profundo con las personas más importantes en su vida. Los beneficios de utilizar el spa van más allá del tiempo que esté en el agua, pues llenará su vida con momentos que alimentan sus mejores relaciones.



LAS VENTAJAS HOT SPRING



Mejor masaje

Los asientos suaves y ergonómicos se acoplan a su cuerpo, y lo posicionan perfectamente para aliviar al máximo el estrés. Una variedad de jets, entre ellos el jet móvil patentado Moto-Massage® DX, están ubicados de forma estratégica para focalizar grupos musculares desde el cuello y hombros hasta la espalda, pantorillas, muñecas y pies.

Los controles personalizados mejoran aún más su experiencia. El sistema Comfort Control™ le permite ajustar la combinación de aire y agua, mientras que el sistema SmartJet™ le permite personalizar el caudal de agua dirigido a los distintos grupos de jets y asientos.

Mejor agua

La tecnología de filtración de Hot Spring® requiere poco mantenimiento y remueve las impurezas con eficacia, garantizando un agua más pura y cristalina. El sistema FreshWater® IQ simplifica el cuidado del agua combinando tres tecnologías inteligentes: el sistema salino FreshWater, que brinda un agua más fresca, suave y de sensación más natural con menos químicos; el Monitoreo inteligente, que analiza el agua del spa cada hora y ofrece una guía clara; y el Dosificador de precisión, que suministra automáticamente la cantidad exacta necesaria de pH Up, pH Down o eliminador de fosfatos. En conjunto, estos avances facilitan el disfrute de un agua superior con mucho menos trabajo.



Mejor eficiencia energética

Todos los componentes de nuestro sistema Energy Smart™ están diseñados para trabajar de forma armoniosa y garantizar que su spa esté siempre caliente y listo, a la vez de mantener los gastos de energía bajos.

Con características como el aislamiento de alta densidad para sellar bien el calor, la bomba de circulación SilentFlo 5000™, que usa menos energía que una bombilla de 40 vatios, y las cubiertas hechas a la medida WeatherPro™ con el exclusivo sellado de bisagra, todos los modelos de spa Hot Spring® cumplen o sobrepasan las rigurosas normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma nacional de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.

Uso estimado de energía del modelo Aria™

Ciudad	Temp (°C)	En espera (kWh/Semana ¹)	Uso (kWh/Semana ²)
Warsaw	8,5	50,62	56,96
Brussels	10,5	46,93	53,25
London	11,5	45,09	51,39
Madrid	15	38,64	44,90
Lisbon	17,5	34,03	40,26

¹ Supone un uso en modo de espera durante una semana, manteniendo la temperatura del agua de 38 °C.

² Supone cuatro días de uso y tres días en modo de espera durante una semana, manteniendo la temperatura del agua de 38 °C.

El "uso" se define como una sesión de 20 minutos en el spa: 10 minutos con todos los jets activados y 10 minutos sin jets. Las pruebas se realizaron en octubre de 2022 en una cámara con certificación UL según la norma ANSI/APSP/ICC-14 2019.

El consumo energético individual variará en función del modelo específico, la temperatura del agua establecida, los patrones de uso del consumidor y las condiciones ambientales del entorno.

EL LÍQUIDO AHORA ES MÁS INTELIGENTE

Experimente FreshWater® IQ, uno de los sistemas de agua salina más inteligentes del planeta, ahora con una dosificación de alta precisión.

Hot Spring® Spas está comprometido con ofrecerle la mejor experiencia para propietarios de spas: "the absolute best hot tub ownership experience". Esto incluye hacer que su cuidado del agua sea más sencillo, inteligente y mejor que nunca. Por este motivo creamos FreshWater IQ, nuestro sistema de cuidado de agua más avanzado. Se trata de un sistema totalmente integrado que funciona las 24 horas para ayudarle a mantener su agua equilibrada. Así, ahora cada inmersión le proporcionará el bienestar y la vitalidad que usted necesita, pero con menos trabajo de mantenimiento.

freshwater® IQ

Más inteligente

SUPERVISIÓN EN TIEMPO REAL. SISTEMA DOSIFICADOR PRECISION.

FreshWater IQ utiliza una lógica integrada para supervisar los niveles de pH, cloro y sal de su spa cada hora y proporcionarle instrucciones claras y detalladas directamente desde la pantalla de su spa o teléfono móvil. ¿Necesita un ajuste? Simplemente, toque la pantalla. Gracias a nuestra nueva tecnología de dosificación, podrá añadir al instante pH Up o pH Down o programar automáticamente una dosis de eliminador de fosfatos sin que usted tenga que averiguarlo.

Más limpia

MEJOR AGUA. MENOS PRODUCTOS QUÍMICOS.

Nuestro sistema salino genera cloro a partir de la sal, por lo que requiere pocos productos químicos. Combinado con nuestra supervisión automatizada y dosificación precisa, ayuda a que el agua de su spa se mantenga cristalina, suave con la piel y los ojos, además de fresca durante todo un año*.

Más sencillo

DEJE QUE EL SPA PIENSE POR USTED.

FreshWater IQ elimina las dudas sobre el cuidado del agua. Las alertas inteligentes, las instrucciones paso a paso y la dosificación integrada hacen que FreshWater IQ sea el sistema de cuidado de agua más sencillo que hayamos creado nunca.

Mejor

EL FUTURO DEL CUIDADO DEL AGUA ESTÁ AQUÍ.

Totalmente integrado y con un diseño inteligente, FreshWater IQ favorece el mantenimiento de un agua más limpia, equilibrada y con un tacto natural con menos esfuerzo, para que disfrute más del spa y se estrese menos.

Tres tecnologías innovadoras

SISTEMA SALINO FRESHWATER

Convierte la sal en cloro utilizando un cartucho de titanio desechable para mantener el agua de su spa fresca, clara y con una sensación natural.

SISTEMA DE MONITOREO INTELIGENTE

Comprueba automáticamente el agua cada hora y le ofrece una guía clara a través del panel de control táctil de su spa o de la aplicación Hot Spring Spas.

¡NUEVO! SISTEMA DOSIFICADOR PRECISIÓN

Suministra la cantidad exacta de pH Up, pH Down y eliminador de fosfatos cuando lo necesite, sin medir ni ensuciar, mediante cartuchos recargables incorporados perfectamente bajo la tapa del filtro. El Sistema Salino y el Sistema de Monitoreo Inteligente deben estar instalados y operativos para que el Sistema Dosificador funcione.

*La vida útil del agua varía en función del uso y del cuidado. Con el mantenimiento adecuado, el agua de su spa puede mantenerse fresca hasta un año entero.

SELECCIONE SU SPA

Con cuatro distintas colecciones y una amplia gama de modelos, tamaños y colores, existe un spa Hot Spring® que se adapta a usted y a su espacio.



COLECCIÓN HIGHLIFE®

Lo mejor de lo nuestro para desatar lo mejor de usted. Masaje legendario, eficiencia energética líder y agua clara como el cristal para la máxima experiencia de hidroterapia.



COLECCIÓN LIMELIGHT®

Diseño y características avanzadas para llevar su experiencia de spa a nuevos niveles. Sobresaliente.



COLECCIÓN HOT SPOT®

Calidad, innovación y rendimiento diseñados para brindarle la auténtica experiencia Hot Spring.



COLECCIÓN FREEFLOW®

Vitalidad diaria con el respaldo y la calidad que distinguen a Hot Spring.



COLECCIÓN HIGHLIFE

La mejor. Para desatar lo mejor de usted.

Para todos los que esperan lo mejor de su vida, la Colección Highlife® les ofrece todo lo que un spa puede ser. Excepcionalmente diseñado. Diseño intencional. Generosamente previsto. Lo mejor de nosotros.

“He estado usando mi nuevo spa casi todos los días desde que lo instalaron. Es una experiencia increíble para relajarse y aliviar la tensión muscular. ¡Estamos encantados de haberlo comprado!”

- Propietario de Jetsetter™





Gabinete: Blackwood
Casco del spa: Alpine White



Gabinete: Java
Casco del spa: Alpine White

COLECCIÓN HIGHLIFE

MASAJE LEGENDARIO



MASAJE PARA LA ESPALDA SIN COMPARACIÓN

Nuestro mejores spas incorporan nuestra innovación más legendaria: el jet Moto-Massage® DX. Los jets móviles patentados proporcionan poderosas corrientes de agua que suben y bajan a lo largo de la espalda para un masaje como ninguno.



POSICIÓN PERFECTA

Los asientos moldeados acunan los contornos de su cuerpo en una posición natural para ayudarle a liberar la presión y brindarle una mejor experiencia de spa. Cada jet está posicionado de forma perfecta e intencional para focalizar músculos específicos, dando como resultado un masaje distintivo desde el cuello a los hombros, pasando por la espalda, las muñecas, las pantorillas y los pies.



CONTROL PERSONALIZADO

Simplemente ajuste el aro del jet con el sistema Comfort Control™ para personalizar cada baño con un potente masaje o un toque suave. Personalice el caudal del agua dirigido a los distintos grupos de jets o asientos a través del sistema SmartJet™.

FÁCIL CUIDADO DEL AGUA



SISTEMA SALINO FRESHWATER INCLUIDO

Incluido de serie en los spas de la Colección Highlife®, el Sistema Salino FreshWater® constituye la base del innovador sistema FreshWater IQ, uno de los sistemas de cuidado de agua más avanzados del mundo. Gracias a tres tecnologías integradas —nuestro Sistema Salino patentado, el sistema de monitoreo inteligente en tiempo real y el nuevo sistema dosificador precisión—, FreshWater IQ proporciona un agua limpia, equilibrada y con un tacto natural con el mínimo esfuerzo.



100 % LIMPIA, 100 % DEL TIEMPO

Toda el agua de un spa de la Colección Highlife se filtra 100 % del tiempo, lo que significa que cada gota de agua pasa por los filtros, incluso con usted dentro y los jets en funcionamiento.

La clave está en nuestro sistema patentado de filtración sin desviación combinado con los exclusivos filtros de alto caudal Tri-X™ con tecnología 3D, que facilitan un área de filtración más eficaz que los filtros de papel tradicionales del mismo tamaño, con lo que se consigue filtrar mucha más agua.

Cada gota de agua se limpia cada vez que se mueve, sin excepciones. Simplemente no encontrará agua más limpia en ningún otro spa.




COLECCIÓN HIGHLIFE

SISTEMA ENERGY SMART™


Mantiene el agua del spa caliente y las facturas de consumo energético bajas

A través de una combinación de innovaciones, los spas de la Colección Highlife® ofrecen lo mejor en diseño en cuanto a eficiencia energética, para que su spa esté caliente y listo cuando usted lo desee.



EFICIENCIA ENERGÉTICA MEJORADA

Construido para durar y tener una larga vida útil, cada spa de la Colección Highlife cuenta con una estructura polimérica, múltiples capas de aislamiento de espuma de alta densidad y una base de fondo aislada, con lo que se eliminan huecos y vacíos, para sellar bien el calor y maximizar la eficiencia energética.



BOMBA DE CIRCULACIÓN DEDICADA

La bomba de circulación SilentFlo 5000™ es una bomba dedicada que trabaja continuamente para que el agua circule las 24 horas del día, a la vez que consume menos energía que una bombilla de 40 vatios. Con ello se elimina la necesidad de tener que depender de bombas de jets de alta potencia para que el agua circule, lo que reduce los gastos energéticos y el desgaste.



LUZ INDICADORA EN EL LOGOTIPO

Asegúrese de que su spa esté caliente y listo incluso antes de salir al patio con la luz del indicador Ready ubicada en el logotipo de Hot Spring®. También sirve como una valiosa herramienta de diagnóstico que le permite saber cuando su spa necesita atención.

SORPRENDENTEMENTE HERMOSA

**Audaz, pero elegante. Fresca, pero atemporal.
Delicada, pero potente.**

La Colección Highlife redefine el aspecto de un spa. Las esquinas elegantemente contorneadas revelan toques luminosos que le invitarán a acercarse más. Los acabados en acero inoxidable y metal cepillado le añaden riqueza y refinamiento. Las líneas definidas, los detalles elegantes y los materiales duraderos se combinan en plena armonía para crear un aspecto único que inspira y perdura.

Gabinete: Linen
Casco del spa: Alpine White



Gabinete: Blackwood
Casco del spa: Platinum



COLECCIÓN HIGHLIFE®



GRANDEE™

7 asientos
49 jets
254 × 231 × 97 cm



ENVOY™

5 asientos
55 jets
254 × 231 × 97 cm



ARIA™

5 asientos
42 jets
221 × 221 × 91 cm



JETSETTER™ LX

3 asientos
30 jets
213 × 173 × 84 cm



JETSETTER™

3 asientos
22 jets
213 × 173 × 84 cm



VISUALICE ESTOS SPAS EN SU ESPACIO

Descargue la aplicación gratuita Virtual View™ AR y utilice la tecnología de realidad aumentada para ver cómo un spa Hot Spring® puede transformar su espacio.





VANGUARD™

6 asientos
42 jets
221 × 221 × 91 cm



SOVEREIGN™

5 asientos
32 jets
203 × 236 × 84 cm




PRODIGY™

5 asientos
28 jets
213 × 198 × 84 cm

GABINETES




Blackwood



Java



Charcoal




Linen




Brushed Nickel


CASCOS DE SPA



Tuscan Sun




Platinum



Pebble



Ice Grey




Ivory




Alpine White


CUBIERTAS



Black



Grey



Cocoa




Storm

ESCALONES




Blackwood



Java



Charcoal



Linen



COMBINACIÓN DE COLORES

Gabinete	Blackwood	Java	Charcoal	Linen	Brushed Nickel
Casco	Alpine White Ice Grey Platinum	Alpine White Ice Grey Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ivory Tuscan Sun Pebble	Alpine White Ice Grey Platinum
Cubierta	Black	Storm	Grey	Cocoa	Black

Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

COLECCIÓN LIMELIGHT

Diseño y características avanzadas. Sobresaliente.

Con sus líneas definidas y frescas, iluminación para estados de ánimo y estilizados accents en las esquinas, la Colección Limelight® resalta del resto. Las mejores características de su clase y la legendaria experiencia Hot Spring® hacen que estos spas le sobrepasen al resto.

"Desde pasar tiempo juntos hasta recuperarnos después de hacer ejercicio, nos encanta nuestro nuevo spa. Nos sentimos mejor y dormimos mejor después de un remojo nocturno. Además, nos une y nos da tiempo para estar en contacto. ¡Nos encanta!"

- Proprietario de Flair™





Gabinete: Wenge
Casco del spa: Alpine White



Gabinete: Coastal Grey
Casco del spa: Ice Grey

COLECCIÓN LIMELIGHT



Masaje personalizado

La colocación muy pensada de los jets focaliza grupos específicos de músculos, desde el cuello hasta los hombros, la espalda, las pantorrillas, las muñecas y los pies. En los spas de la Colección Limelight®, contará con una variedad de opciones para un masaje corporal completo en asientos moldeados a profundidad que posicionan su cuerpo para aliviar el estrés y mantenerlo en su lugar.

Nuestro sistema Comfort Control™ le permite ajustar la intensidad, mientras que el sistema SmartJet™ dirige el agua hacia grupos de jets específicos para brindarle una experiencia de masaje realmente personalizada.



Filtración de Acción-Dual

Nuestro exclusivo diseño de dos filtros que proporciona una filtración más constante y eficaz. Uno de los filtros se dedica a la bomba de circulación. Mientras que el otro se centra en las bombas de los jets para limpiar el agua cuando los jets estén en funcionamiento. Ambos filtros trabajan juntos para proporcionar una zona de filtración más eficaz y completa que mantiene el agua más limpia con menos mantenimiento.

Eficiencia Energética Mejorada

El aislamiento exclusivo FiberCor® llena por completo el gabinete del spa, con un aislamiento cuatro veces más denso que la espuma estándar de 8 kg/m³ que se usa en la mayoría de spas en el mercado. Combinado con características del sistema Energy Smart™, como la bomba de circulación SilentFlo 5000™ y el calentador No-Fault®, los spas de la Colección Limelight mantienen el agua caliente y los gastos de consumo energético bajos.




Vea las cosas bajo una luz completamente nueva

Los spas de la Colección Limelight ofrecen la mayor cantidad de luces para un baño con estilo. El sistema de iluminación interior cuenta con múltiples puntos de luz para acentuar los contornos del casco del spa. Lleva dos barras exteriores de luz LED integradas en las esquinas delanteras del spa que crean un aspecto elegante y único como ningún otro. Adapte el color a su estado de ánimo seleccionando el tono y el brillo que desee o alterne entre las seis opciones de colores vibrantes.



ESTÁ LISTO CUANDO USTED LO ESTÁ

Siempre sabrá cuando su spa está listo, incluso a distancia. Un indicador luminoso Ready codificado por colores le mostrará de un vistazo cuando el agua esté a la temperatura configurada. La luz le indicará si su spa requiere mantenimiento, un cambio de filtro o servicio.



COLECCIÓN LIMELIGHT®



PRISM™

7 asientos
73 jets
279 × 231 × 97 cm



PULSE™

7 asientos
49 jets
226 × 226 × 97 cm



FLAIR™

6 asientos
43 jets
213 × 213 × 91 cm



FLAIR™ DL

5 asientos
43 jets
213 × 213 × 91 cm



FLASH™

7 asientos
41 jets
213 × 213 × 91 cm



BEAM™

4 asientos
19 jets
203 × 203 × 84 cm



STROBE™

4 asientos
23 jets
196 × 208 × 84 cm



VISUALICE ESTOS SPAS EN SU ESPACIO


Descargue la aplicación gratuita Virtual View™ AR y utilice la tecnología de realidad aumentada para ver cómo un spa Hot Spring® puede transformar su espacio.






Gabinete: Sable
Casco del spa: Alpine White


GABINETES



Wenge




Sable




Coastal Grey

CASCOS DE SPA



Tuscan Sun



Platinum



Desert



Ice Grey




Alpine White

CUBIERTAS



Storm


ESCALONES



Wenge



Sable



Coastal Grey



COMBINACIÓN DE COLORES

Gabinete	Wenge	Sable	Coastal Grey
Casco	Alpine White Ice Grey Desert Platinum Tuscan Sun	Alpine White Ice Grey Desert Platinum Tuscan Sun	Alpine White Ice Grey Desert Platinum Tuscan Sun
Cubierta	Storm	Storm	Storm

Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

COLECCIÓN HOT SPOT

Calidad, innovación y rendimiento diseñados para brindarle la auténtica experiencia Hot Spring.

Un diseño que atrae las miradas, un masaje único y una calidad fiable de una empresa líder en la industria. Los spas de la Colección Hot Spot® le ayudan a maximizar cada día durante años venideros.

"Utilizo mi spa Rhythm casi todas las tardes y, sinceramente, es lo mejor del día... Después de un largo día, no hay nada mejor que sumergirse en el agua caliente. Se ha convertido en mi forma favorita de relajarme."

- Proprietario de Rhythm™





Gabinete: Storm
Casco del spa: Alpine White



Gabinete: Havana
Casco del spa: Alpine White

COLECCIÓN HOT SPOT



El legado del Masaje Legendario

Disfrute del masaje completo que espera obtener de un spa Hot Spring® en la Colección Hot Spot®. Una variedad de tipos de jets, impulsados por nuestra fiable bomba WaveMaster®, trabajan juntos con un control personalizado para proporcionar un masaje legendario.

Los modelos SX y TX ofrecen el exclusivo y revolucionario jet móvil Moto-Massage® con una corriente de agua tibia que recorre toda su espalda de arriba hacia abajo, para una experiencia de hidromasaje realmente inigualable.



Fácil Cuidado del Agua

La manera más sencilla, más limpia y mejor de disfrutar de su spa. El Sistema Salino FreshWater® es una forma revolucionaria para el cuidado del agua. Logra desinfectar el agua con un cartucho de titanio que genera cloro automáticamente a partir de la sal, para un agua suave y con una sensación natural sin malos olores, comezón en la piel o irritación de los ojos. Esta impresionante tecnología es la forma sencilla para mantener el agua de su spa limpia y suave hasta por un año entero*.



Eficiencia Energética

Con la capacidad de mantener el agua caliente y los gastos de consumo energético bajos, cada spa de la Colección Hot Spot cuenta con el aislamiento FiberCor®, que llena el gabinete por completo con una espuma de densidad cuatro veces superior a la espuma de 8 kg/m³ que se usa en la mayoría de spas en el mercado. Combinado con cubiertas WeatherPro™, hechas a la medida y con el exclusivo sellado de bisagra, puede sumergirse con seguridad sabiendo que su spa de la Colección Hot Spot cumple o sobrepasa las rigurosas normas de la Comisión de Energía de California (CEC por sus siglas en inglés) y de la norma nacional de eficiencia energética para spas portátiles, APSP 14.



DISEÑO ATRAPA-MIRADAS

Cada spa se convierte en un punto de atracción dinámico en su jardín con detalles de diseño exclusivos. Los sutiles relieves dan al gabinete la apariencia de materiales naturales, pero aportándole la durabilidad de los compuestos más avanzados. Escoja entre los tres impresionantes colores de gabinete que pueden combinarse con una variedad de acabados de cascos para crear el look que complementa su hogar.

Detalles que marcan la diferencia




La iluminación multicolor LED dentro y fuera** del spa acentúan el diseño, a la vez que fijan el ambiente con una presentación de un solo color o multicolor giratorio.



Los asientos moldeados a profundidad se ajustan a los contornos de su cuerpo y las almohadillas integradas acunan su cabeza y cuello para generar una cómoda experiencia de baño.



Con el conveniente sistema de desagüe en piso, los cambios periódicos de agua son facilísimos.



Respaldado por una larga reputación de décadas por su excepcional calidad y valor, puede contar con años de disfrute y fiabilidad con su spa de la Colección Hot Spot.



La amplia barra superior le ofrece espacio para colocar su bebida favorita, teléfono o cualquier otro accesorio para el uso de su spa, al alcance de la mano durante su baño.

*Hay muchos factores que afectan la vida útil del agua del spa, como la carga de uso y la química del agua. Si se le da el mantenimiento adecuado al agua teniendo en cuenta estos factores, un paquete de tres cartuchos del Sistema de Agua Salina FreshWater será suficiente para mantener el agua limpia y transparente hasta todo un año.

**Iluminación exterior no está disponible en los modelos SX y TX.

COLECCIÓN HOT SPOT®



RHYTHM™

7 asientos
40 jets
213 × 213 × 91 cm



RELAY™

6 asientos
40 jets
213 × 213 × 91 cm



PROPEL™

5 asientos
24 jets
208 × 208 × 84 cm



STRIDE™

3 asientos
20 jets
213 × 165 × 74 cm



SX

3 asientos
18 jets
183 × 196 × 84 cm



TX

2 asientos
11 jets
183 × 183 × 74 cm



VISUALICE ESTOS SPAS EN SU ESPACIO

Descargue la aplicación gratuita Virtual View™ AR y utilice la tecnología de realidad aumentada para ver cómo un spa Hot Spring® puede transformar su espacio.





Gabinete: Havana
Casco del spa: Alpine White

GABINETES



Havana

Storm

Almond

CASCOS DE SPA




Tuscan Sun

Pebble

Pearl

Alpine White

CUBIERTAS



Black

Grey

Chestnut

ESCALONES



Havana

Storm

Almond



COMBINACIÓN DE COLORES

Gabinete	Havana	Storm	Almond
Casco	Alpine White Pearl Pebble Tuscan Sun	Alpine White Pearl Pebble Tuscan Sun	Alpine White Pearl Pebble Tuscan Sun
Cubierta	Black	Grey	Chestnut

COLECCIÓN FREEFLOW

Vitalidad diaria con el respaldo y la calidad que distinguen a Hot Spring.

Duradera, portátil y fácil de mantener, la Colección Freeflow® ofrece la experiencia ideal de relajación con la calidad característica de Hot Spring®.

"Me encanta mi spa Freeflow porque tiene el tamaño perfecto para mi terraza y es muy fácil de mantener. ¡Mi momento favorito para meterme en él es cuando nieva! ¡A mi hija le encanta pasar tiempo juntas mientras nos damos un baño! ¡Es perfecto!"

- Proprietario de spa Freeflow





Smoke
con Diamond Weave



Dune con Mosaic

COLECCIÓN FREEFLOW



Spas portátiles que le encantarán

Ligeros y fáciles de transportar, los spas de la Colección Freeflow le permite disfrutar de un spa en prácticamente cualquier lugar de su elección.



Fabricados para ofrecer valor

Los spas de la Colección Freeflow están moldeados por rotación, lo que da como resultado un duradero casco de una sola pieza que elimina la necesidad de tener un marco soporte interno. Al reducir el material y los gastos de mano de obra, podemos ofrecerle un spa de calidad prémium a un precio asequible.

Spas con eficiencia energética

Todos los spas de la Colección Freeflow están completamente aislados con una espuma expansiva para una máxima retención del calor. Todos los spas cumplen las estrictas directrices de la Comisión de Energía de California (CEC). Así podrá relajarse sin preocupaciones sabiendo que, como su spa es energéticamente eficiente, controlará sus gastos de suministro.



Fácil cuidado del agua

Los spas de la Colección Freeflow vienen listos para el sistema de sanitización FROG®*. Los cartuchos precargados liberan el bromo automáticamente, lo que mantiene el agua suave, limpia y transparente con menos esfuerzo.

*Este sistema está aprobado para su uso en los siguientes países: Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido.



COLECCIÓN FREEFLOW®



MONTEREY™

6 asientos
40 jets
198 × 198 × 86 cm



EXCURSION™

4 asientos
40 jets
198 × 198 × 86 cm



AZURE™

4 asientos
24 jets
170 × 201 × 84 cm



APTOS™

5 asientos
20 jets
198 cm diámetro × 84 cm



MINI™

2 asientos
18 jets
183 × 135 × 74 cm





Smoke con
Diamond Weave

OPCIONES




Smoke
con
Diamond Weave



Smoke
con
Mosaic



Smoke
con
Coastal Grey*



Dune
con
Diamond Weave




Dune
con
Mosaic



Dune
con
Wenge*



CUBIERTAS



Grey
Hace juego
con casco
Smoke



Cocoa
Hace juego
con casco
Dune

ESCALONES



Smoke



Dune

Los colores y productos actuales pueden variar respecto a la representación impresa. Consulte al distribuidor para asegurarse.

*Opciones para el Aptos

NECESSARIES™

Mejore su experiencia de spa con accesorios de alta calidad que han sido diseñados exclusivamente para su Hot Spring® spa.



Cubiertas WeatherPro

Disponibles en tonos contemporáneos para complementar cualquier hogar o espacio exterior, las cubiertas WeatherPro™ cuentan con materiales duraderos y resistentes a la decoloración que proporcionan una resistencia superior a los elementos, y a la vez cumplen con las rigurosas normas establecidas por la Comisión de Energía de California (CEC, por sus siglas en inglés) para spas portátiles. Estas cubiertas hechas a la medida sellan el calor para ahorrar energía y garantizar que su spa se mantenga caliente y listo para su próximo baño.



Elevadores de cubierta

Nuestros sistemas de elevación de cubierta patentados facilitan la apertura y el cierre del spa, lo que contribuye al mantenimiento del spa, alarga la vida útil de la cubierta y, lo más importante, le facilita disfrutar de su spa todos los días.



COVERCRADLE

Este robusto sistema es lo último en cuanto a facilidad y está dotado de un mecanismo de deslizamiento ultra suave y la potencia de resortes neumáticos dobles que soportan las cubiertas, incluso las de los spas de mayor tamaño.

COVERCRADLE II

CoverCradle™ II utiliza un resorte neumático sencillo, lo que le facilita subir cubiertas más ligeras en spas más pequeños.

Cada uno requiere un mínimo de 61 cm de espacio libre.



UPRITE

Ideal para espacios estrechos e instalaciones empotradas de spas, el elevador de cubierta UpRite™ también le proporciona mayor privacidad al plegar esta cubierta en posición vertical.

Requiere solo 18 cm de espacio libre.



LIFT 'N GLIDE

El elevador de cubierta Lift 'n Glide™ es fácil de manejar; simplemente suba la cubierta, pliéguela hacia atrás y disfrute su baño.

Requiere un mínimo de 36 cm de espacio libre.



Mejoras para los laterales del spa

Complementos bien pensados para los laterales del spa le ayudan a elevar su experiencia de spa.

PORTA TOALLAS

Tenga a mano su toalla con este árbol para toallas de aluminio con un toque de estilo y fácil de armar.

PASAMANOS

Entre y salga del spa con seguridad gracias a nuestro robusto pasamanos que gira para permitir el acceso desde el interior y el exterior del spa. También lleva una luz LED a pilas para añadir una mayor comodidad y seguridad.

Colección Hot Spot®



Colección Limelight®



Colección Highlife®




Colección Freeflow®



Escalones

Complete la instalación de su Hot Spring® spa con escalones que le facilitan la entrada y salida del mismo. Nuestros escalones están diseñados para combinar con su Hot Spring spa con colores que coordinan y materiales a juego para los gabinetes.



Technología que simplifica

KIT CONNECTED SPA Y APLICACIÓN HOT SPRING SPAS

Controle y monitoree su spa desde su teléfono inteligente con la aplicación Hot Spring Spas. La aplicación, que funciona a través del kit Connected Spa, le permite controlar su spa en cualquier momento, desde prácticamente cualquier lugar.

Desde tu dispositivo móvil, puede:

- Monitorear de forma remota los niveles de pH, cloro y sal*
- Activar la dosificación del cuidado del agua*
- Ajustar la iluminación, temperatura y potencia de los hidromasajes
- Chatear con un asistente de soporte con IA las 24 horas, los 7 días de la semana

Disponible para todos los spas de la Colección Highlife y Limelight a partir de 2024, así como para los spas de la Colección Hot Spot desde 2025 en adelante.


El kit Connected Spa es un sistema remoto que se basa en conexiones de componentes Wi-Fi entre el spa y una red doméstica. El sistema es para la comodidad del propietario del spa y no sustituye a la inspección física regular y/o el mantenimiento del mismo.

*Se requiere el sistema FreshWater® IQ para utilizar estas funciones.



DESCARGAR AHORA

Escanea el Código QR para descargar la nueva aplicación de Hot Spring Spas.





LA MEJOR EXPERIENCIA PARA
PROPIETARIOS DE SPAS: THE
ABSOLUTE BEST HOT TUB
OWNERSHIP EXPERIENCE

Hot Spring lidera el camino

Como la marca más vendida en el mundo, Hot Spring® ha ganado su reputación por su calidad e innovación. Pero no nos detenemos ahí. Nuestro objetivo principal es proporcionarle la mejor experiencia para propietario de spas: The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ mediante masajes sin comparación, cuidado de agua sin problemas, funciones de ahorro energético y una asistencia al cliente incomparable. Con un spa Hot Spring podrá relajarse hoy, mañana y mucho tiempo después de haberlo adquirido.

Más de 45 años de excelencia | 2 millones de spas vendidos | 70 Países

Los mejores distribuidores

Nuestra red de distribuidores autorizados Hot Spring le ofrece una asistencia al cliente incomparable cuando usted va a la tienda, compra y disfruta de su nuevo spa. Con centros de ventas y servicios ubicados por todo el mundo, contamos con la mayor y más amplia red de soporte de la industria.

Una marca en la que puede confiar

Llevamos más de 45 años formándonos una reputación de calidad y cada año nos han otorgado la certificación TradeCertified™, concedida por proporcionar una experiencia superior a los propietarios, desde que se instauró dicho galardón en 2005.



WatkinsWellness®
Feel good. Live well.

Hot Spring Spas es una marca de Watkins Wellness, la empresa líder en spas y productos de fitness acuático. Watkins Wellness es parte de MASCO Corporation, una empresa Fortune 500 cuya familia de productos para el hogar de calidad incluye:



Vea las opiniones de propietarios reales de Hot Spring en nuestro sitio web.



COLECCIÓN HIGHLIFE®

	GRANDEE™	ENVOY™	ARIA™	VANGUARD™
Capacidad de asientos	7	5	5	6
Dimensiones (Sujeto a cambios)	254 × 231 × 97 cm	254 × 231 × 97 cm	221 × 221 × 91 cm	221 × 221 × 91 cm
Número de jets	49	55	42	42
Capacidad de agua	1.725 litros	1.725 litros	1.400 litros	1.425 litros
Peso vacío	360 kg	355 kg	310 kg	320 kg
Peso lleno	2.645 kg	2.480 kg	2.110 kg	2.225 kg
Colores de cascos	Alpine White, Ice Grey, Ivory, Pebble, Platinum, Tuscan Sun	Alpine White, Ice Grey, Ivory, Pebble, Platinum, Tuscan Sun	Alpine White, Ice Grey, Ivory, Pebble, Platinum, Tuscan Sun	Alpine White, Ice Grey, Ivory, Pebble, Platinum, Tuscan Sun
Colores de gabinete	Blackwood, Brushed Nickel, Charcoal, Java, Linen	Blackwood, Brushed Nickel, Charcoal, Java, Linen	Blackwood, Brushed Nickel, Charcoal, Java, Linen	Blackwood, Brushed Nickel, Charcoal, Java, Linen
Tipo de gabinete	Todo tipo de clima y bajo mantenimiento Highlife	Todo tipo de clima y bajo mantenimiento Highlife	Todo tipo de clima y bajo mantenimiento Highlife	Todo tipo de clima y bajo mantenimiento Highlife
Tipo de escalón	Escalón Highlife: Blackwood, Charcoal, Java, Linen	Escalón Highlife: Blackwood, Charcoal, Java, Linen	Escalón Highlife: Blackwood, Charcoal, Java, Linen	Escalón Highlife: Blackwood, Charcoal, Java, Linen
Colores de cubierta	Black, Grey, Cocoa, Storm	Black, Grey, Cocoa, Storm	Black, Grey, Cocoa, Storm	Black, Grey, Cocoa, Storm
Elevadores de cubierta	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™, Uprite™	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite
Cierre de fondo	Base de fondo polimérica	Base de fondo polimérica	Base de fondo polimérica	Base de fondo polimérica
Iluminación	Iluminación multicolor LED Luminescence™ con 4 zonas para fijar el ambiente ajustables	Iluminación multicolor LED Luminescence con 4 zonas para fijar el ambiente ajustables	Iluminación multicolor LED Luminescence con 4 zonas para fijar el ambiente ajustables	Iluminación multicolor LED Luminescence con 4 zonas para fijar el ambiente ajustables
Logotipo con luz	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring®	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring
Bomba de jets 1	WaveMaster® 9000; una velocidad, 2,5 CV en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 9000; una velocidad, 2,5 CV en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 9000; una velocidad, 2,5 CV en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 9000; una velocidad, 2,5 CV en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)
Bomba de jets 2	WaveMaster 9200; dos velocidades, 2,5 CV en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 9200; dos velocidades, 2,5 CV en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 9200; dos velocidades, 2,5 CV en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 9200; dos velocidades, 2,5 CV en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)
Jets	2 jets Moto-Massage® DX (2) 2 jets SoothingStream™ 2 jets FootStream™ 5 jets direccionales de hidromasaje 10 jets direccionales Hydrostream™ 26 jets direccionales Precision™	2 jets Moto-Massage DX (2) 2 jets SoothingStream 5 jets FootStream 4 jets direccionales de hidromasaje 6 jets direccionales Hydrostream 4 jets giratorios Precision 30 jets direccionales Precision	2 jets Moto-Massage DX (2) 2 jets SoothingStream 4 jets FootStream 2 jets direccionales de hidromasaje 2 jets direccionales Hydrostream 2 jets giratorios Precision 26 jets direccionales Precision	2 jets Moto-Massage DX (2) 2 jets SoothingStream 2 jets FootStream 2 jets direccionales de hidromasaje 10 jets direccionales Hydrostream 22 jets direccionales Precision
Controles	Pantalla táctil LCD a color IQ 2020™	Pantalla táctil LCD a color IQ 2020	Pantalla táctil LCD a color IQ 2020	Pantalla táctil LCD a color IQ 2020
Bomba de circulación	SilentFlo 5000™ para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa
Calentador	No-Fault® 1,500 W/230 V	No-Fault 1,500 W/230 V	No-Fault 1,500 W/230 V	No-Fault 1,500 W/230 V
Filtración	5 filtros Tri-X™ carga superior, 100 % de filtración sin desviación	5 filtros Tri-X carga superior, 100 % de filtración sin desviación	5 filtros Tri-X carga superior, 100 % de filtración sin desviación	5 filtros Tri-X carga superior, 100 % de filtración sin desviación
Sistema de cuidado del agua	Sistema FreshWater® IQ: Sal - incluido Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional	Sistema FreshWater IQ: Sal - incluido Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional	Sistema FreshWater IQ: Sal - incluido Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional	Sistema FreshWater IQ: Sal - incluido Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional
Requisitos de instalación eléctrica	230 V/20 amp, 50 Hz	230 V/20 amp, 50 Hz	230 V/20 amp, 50 Hz	230 V/20 amp, 50 Hz
Sistema de música (opcional)	Sistema de sonido	Sistema de sonido	Sistema de sonido	Sistema de sonido
Cascadas de agua	Cascada BellaFontana™	Cascada BellaFontana	Cascada BellaFontana	Cascada BellaFontana

	SOVEREIGN™	PRODIGY™	JETSETTER™ LX	JETSETTER™
Capacidad de asientos	5	5	3	3
Dimensiones (Sujeto a cambios)	203 × 236 × 84 cm	213 × 198 × 84 cm	213 × 173 × 84 cm	213 × 173 × 84 cm
Número de jets	32	28	30	22
Capacidad de agua	1.250 litros	1.025 litros	950 litros	925 litros
Peso vacío	270 kg	260 kg	235 kg	225 kg
Peso lleno	1.920 kg	1.685 kg	1.425 kg	1.390 kg
Colores de cascos	Alpine White, Ice Grey, Ivory, Pebble, Platinum, Tuscan Sun	Alpine White, Ice Grey, Ivory, Pebble, Platinum, Tuscan Sun	Alpine White, Ice Grey, Ivory, Pebble, Platinum, Tuscan Sun	Alpine White, Ice Grey, Ivory, Pebble, Platinum, Tuscan Sun
Colores de gabinete	Blackwood, Brushed Nickel, Charcoal, Java, Linen	Blackwood, Brushed Nickel, Charcoal, Java, Linen	Blackwood, Brushed Nickel, Charcoal, Java, Linen	Blackwood, Brushed Nickel, Charcoal, Java, Linen
Tipo de gabinete	Todo tipo de clima y bajo mantenimiento Highlife	Todo tipo de clima y bajo mantenimiento Highlife	Todo tipo de clima y bajo mantenimiento Highlife	Todo tipo de clima y bajo mantenimiento Highlife
Tipo de escalón	Escalón Highlife: Blackwood, Charcoal, Java, Linen	Escalón Highlife: Blackwood, Charcoal, Java, Linen	Escalón Highlife: Blackwood, Charcoal, Java, Linen	Escalón Highlife: Blackwood, Charcoal, Java, Linen
Colores de cubierta	Black, Grey, Cocoa, Storm	Black, Grey, Cocoa, Storm	Black, Grey, Cocoa, Storm	Black, Grey, Cocoa, Storm
Elevadores de cubierta	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite
Cierre de fondo	Base de fondo polimérica	Base de fondo polimérica	Base de fondo polimérica	Base de fondo polimérica
Iluminación	Iluminación multicolor LED Luminescence con 4 zonas para fijar el ambiente ajustables	Iluminación multicolor LED Luminescence con 4 zonas para fijar el ambiente ajustables	Iluminación multicolor LED Luminescence con 4 zonas para fijar el ambiente ajustables	Iluminación multicolor LED Luminescence con 4 zonas para fijar el ambiente ajustables
Logotipo con luz	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring
Bomba de jets 1	WaveMaster 9200; dos velocidades, 2,5 CV en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 9200; dos velocidades, 2,5 CV en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 9000; una velocidad, 2,5 CV en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 9000; una velocidad, 2,5 CV en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)
Bomba de jets 2	no disponible	no disponible	no disponible	no disponible
Jets	1 jet Moto-Massage DX (2) 4 jets SoothingStream 3 jets FootStream 1 jets direccionales Hydrostream 2 jets giratorios Precision 20 jets direccionales Precision	1 jet Moto-Massage DX (2) 4 jets SoothingStream 1 jet FootStream 1 jet direccional de hidromasaje 4 jets direccionales Hydrostream 16 jets direccionales Precision	1 jet Moto-Massage DX (2) 2 jets SoothingStream 3 jets FootStream 1 jet direccional de hidromasaje 2 jets giratorios Precision 20 jets direccionales Precision	1 jet Moto-Massage DX (2) 2 jets SoothingStream 1 jet FootStream 1 jet direccional de hidromasaje 2 jets giratorios Precision 14 jets direccionales Precision
Controles	Pantalla táctil LCD a color IQ 2020	Pantalla táctil LCD a color IQ 2020	Pantalla táctil LCD a color IQ 2020	Pantalla táctil LCD a color IQ 2020
Bomba de circulación	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa
Calentador	No-Fault 1,500 W/230 V	No-Fault 1,500 W/230 V	No-Fault 1,500 W/230 V	No-Fault 1,500 W/230 V
Filtración	3 filtros Tri-X carga superior, 100 % de filtración sin desviación	3 filtros Tri-X carga superior, 100 % de filtración sin desviación	3 filtros Tri-X carga superior, 100 % de filtración sin desviación	3 filtros Tri-X carga superior, 100 % de filtración sin desviación
Sistema de cuidado del agua	Sistema FreshWater IQ: Sal - incluido Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional	Sistema FreshWater IQ: Sal - incluido Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional	Sistema FreshWater IQ: Sal - incluido Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional	Sistema FreshWater IQ: Sal - incluido Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional
Requisitos de instalación eléctrica	230 V/16 amp, 50 Hz	230 V/16 amp, 50 Hz	230 V/16 amp, 50 Hz	230 V/16 amp, 50 Hz
Sistema de música (opcional)	Sistema de sonido	Sistema de sonido	Sistema de sonido*	Sistema de sonido*
Cascadas de agua	Cascada BellaFontana	Cascada BellaFontana	no disponible	no disponible

*Subwoofer no está disponible

COLECCIÓN LIMELIGHT®

	PRISM™	PULSE™	FLAIR™	FLAIR™ DL
Capacidad de asientos	7	7	6	5
Dimensiones (Sujeto a cambios)	279 × 231 × 97 cm	226 × 226 × 97 cm	213 × 213 × 91 cm	213 × 213 × 91 cm
Número de jets	73	49	43	43
Capacidad de agua	1.990 litros	1.685 litros	1.270 litros	1.290 litros
Peso vacío	540 kg	460 kg	400 kg	400 kg
Peso lleno	3.085 kg	2.700 kg	2.140 kg	2.080 kg
Colores de cascós	Alpine White, Desert, Ice Grey, Platinum, Tuscan Sun	Alpine White, Desert, Ice Grey, Platinum, Tuscan Sun	Alpine White, Desert, Ice Grey, Platinum, Tuscan Sun	Alpine White, Desert, Ice Grey, Platinum, Tuscan Sun
Colores de gabinete	Coastal Grey, Wenge o Sable	Coastal Grey, Wenge o Sable	Coastal Grey, Wenge o Sable	Coastal Grey, Wenge o Sable
Tipo de gabinete	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood™	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood
Tipo de escalón	Escalón Limelight: Coastal Grey, Wenge, Sable	Escalón Limelight: Coastal Grey, Wenge, Sable	Escalón Limelight: Coastal Grey, Wenge, Sable	Escalón Limelight: Coastal Grey, Wenge, Sable
Colores de cubierta	Storm	Storm	Storm	Storm
Elevadores de cubierta	CoverCradle™ incluido, UpRite™ compatible	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide™, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite
Cierre del fondo	Lámina de fondo HDPE	Lámina de fondo HDPE	Lámina de fondo HDPE	Lámina de fondo HDPE
Iluminación	Iluminación LED multicolor Raio™, interior: 32 puntos de luz, más cascada de agua; exterior: esquina delantera	Iluminación LED multicolor Raio, interior: 32 puntos de luz, más cascada de agua; exterior: esquina delantera	Iluminación LED multicolor Raio, interior: 32 puntos de luz, más cascada de agua; exterior: esquina delantera	Iluminación LED multicolor Raio, interior: 32 puntos de luz, más cascada de agua; exterior: esquina delantera
Logotipo con luz	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring®	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring
Bomba de jets 1	WaveMaster® 9200, dos velocidades, 2,5 CV, en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 9200 dos velocidades, 2,5 CV, en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 8200; dos velocidades, 2,0 CV, en servicio continuo, (4,0 CV de par máximo)	WaveMaster 8200; dos velocidades, 2,0 CV, en servicio continuo, (4,0 CV de par máximo)
Bomba de jets 2	WaveMaster 9000; una velocidad, 2,5 CV, en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 9000; una velocidad, 2,5 CV, en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 8000; una velocidad, 2,0 CV, en servicio continuo, (4,0 CV de par máximo)	WaveMaster 8000; una velocidad, 2,0 CV, en servicio continuo, (4,0 CV de par máximo)
Bomba de jets 3	WaveMaster 9000; una velocidad, 2,5 CV, en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	no disponible	no disponible	no disponible
Jets	1 jet FootStream™ XL 1 jet giratorio doble XL 2 jets giratorios sencillos XL 3 jets direccionales XL 7 jets giratorios dobles estándares 4 jets giratorios sencillos estándares 4 jets direccionales estándares 10 jets giratorios Precision™ 41 jets direccionales Precision	1 jet giratorio doble XL 1 jet giratorio sencillo XL 2 jets direccionales XL 4 jets giratorios sencillos estándares 2 jets direccionales estándares 4 jets giratorios Precision 35 jets direccionales Precision	1 jet giratorio doble XL 2 jets giratorios sencillos XL 1 jet direccional XL 6 jets giratorios dobles estándares 2 jets direccionales estándares 31 jets direccionales Precision	1 jet direccional XL 2 jet giratorios dobles XL 4 jets direccionales estándares 4 jets giratorios dobles estándares 4 jets giratorios Precision 28 jets direccionales Precision
Controles	Pantalla LCD a color IQ 2020™	Pantalla LCD a color IQ 2020	Pantalla LCD a color IQ 2020	Pantalla LCD a color IQ 2020
Bomba de circulación	SilentFlo 5000™ para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa
Calentador	No-Fault® 1,500 W/230 V	No-Fault 1,500 W/230 V	No-Fault 1,500 W/230 V	No-Fault 1,500 W/230 V
Filtración	2 filtros de poliéster de 7 m², 13,9 m² área de superficie total, carga superior	2 filtros de poliéster de 4,6 m², 9,3 m² área de superficie total, carga superior	2 filtros de poliéster de 4,6 m², 9,3 m² área de superficie total, carga superior	2 filtros de poliéster de 4,6 m², 9,3 m² área de superficie total, carga superior
Sistema de cuidado del agua	Sistema FreshWater® IQ: Sal - opcional Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional	Sistema FreshWater IQ: Sal - opcional Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional	Sistema FreshWater IQ: Sal - opcional Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional	Sistema FreshWater IQ: Sal - opcional Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional
Requisitos de instalación eléctrica	230 V/16 + 25 amp, 50 Hz	230 V/20 amp, 50 Hz	230 V/16 amp, 50 Hz	230 V/16 amp, 50 Hz
Cascadas de agua	Cascada de agua Vidro™ con franja de retroiluminación LED	Cascada de agua Vidro con franja de retroiluminación LED	Cascada de agua Vidro con franja de retroiluminación LED	Cascada de agua Vidro con franja de retroiluminación LED

	FLASH™	BEAM™	STROBE™
Capacidad de asientos	7	4	4
Dimensiones (Sujeto a cambios)	213 × 213 × 91 cm	203 × 203 × 84 cm	196 × 208 × 84 cm
Número de jets	41	19	23
Capacidad de agua	1.365 litros	1.115 litros	1.020 litros
Peso vacío	385 kg	320 kg	375 kg
Peso lleno	2.300 kg	1.750 kg	1.715 kg
Colores de cascós	Alpine White, Desert, Ice Grey, Platinum, Tuscan Sun	Alpine White, Desert, Ice Grey, Platinum, Tuscan Sun	Alpine White, Desert, Ice Grey, Platinum, Tuscan Sun
Colores de gabinete	Coastal Grey, Wenge o Sable	Coastal Grey, Wenge o Sable	Coastal Grey, Wenge o Sable
Tipo de gabinete	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood
Tipo de escalón	Escalón Limelight: Coastal Grey, Wenge, Sable	Escalón Limelight: Coastal Grey, Wenge, Sable	Escalón Limelight: Coastal Grey, Wenge, Sable
Colores de cubierta	Storm	Storm	Storm
Elevadores de cubierta	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite
Cierre del fondo	Lámina de fondo HDPE	Lámina de fondo HDPE	Lámina de fondo HDPE
Iluminación	Iluminación LED multicolor Raio, interior: 27 puntos de luz, más cascada de agua; exterior: esquina delantera	Iluminación LED multicolor Raio, interior: 30 puntos de luz, más cascada de agua; exterior: esquina delantera	Iluminación LED multicolor Raio, interior: 26 puntos de luz, más cascada de agua; exterior: esquina delantera
Logotipo con luz	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring	Indicador de la insignia de diagnóstico de atenuación automática en el logotipo Hot Spring
Bomba de jets 1	WaveMaster 8200; dos velocidades, 2,0 CV, en servicio continuo, (4,0 CV de par máximo)	WaveMaster 9000; una velocidad, 2,5 CV, en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 9000; una velocidad, 2,5 CV, en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)
Bomba de jets 2	WaveMaster 8000; una velocidad, 2,0 CV, en servicio continuo, (4,0 CV de par máximo)	no disponible	no disponible
Bomba de jets 3	no disponible	no disponible	no disponible
Jets	1 jet giratorio doble XL 3 jets giratorios sencillos XL 1 jet direccional XL 4 jets giratorios sencillos estándares 4 jets direccionales estándares 28 jets direccionales Precision	1 jet direccional XL 2 jets giratorios sencillos estándares 2 jets direccionales estándares 14 jets direccionales Precision	1 jet giratorio doble XL 1 jet direccional XL 2 jets giratorios sencillos estándares 1 jets direccionales estándares 18 jets direccionales Precision
Controles	Pantalla LCD a color IQ 2020	Pantalla LCD a color IQ 2020	Pantalla LCD a color IQ 2020
Bomba de circulación	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa
Calentador	No-Fault 1,500 W/230 V	No-Fault 1,500 W/230 V	No-Fault 1,500 W/230 V
Filtración	2 filtros de poliéster de 4,6 m², 9,3 m² área de superficie total, carga superior	2 filtros de poliéster de 4,6 m², 9,3 m² área de superficie total, carga superior	2 filtros de poliéster de 4,6 m², 9,3 m² área de superficie total, carga superior
Sistema de cuidado del agua	Sistema FreshWater IQ: Sal - opcional Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional	Sistema FreshWater IQ: Sal - opcional Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional	Sistema FreshWater IQ: Sal - opcional Monitoreo inteligente - opcional Dosificación - opcional
Requisitos de instalación eléctrica	230 V/16 amp, 50 Hz	230 V/16 amp, 50 Hz	230 V/16 amp, 50 Hz
Cascadas de agua	Cascada de agua Vidro con franja de retroiluminación LED	Cascada de agua Vidro con franja de retroiluminación LED	Cascada de agua Vidro con franja de retroiluminación LED

COLECCIÓN HOT SPOT®

	RHYTHM™	RELAY™	PROPEL™
Capacidad de asientos	7	6	5
Dimensiones (Sujeto a cambios)	213 × 213 × 91 cm	213 × 213 × 91 cm	208 × 208 × 84 cm
Número de jets	40	40	24
Capacidad de agua	1.250 litros	1.290 litros	1.135 litros
Peso vacío	383 kg	375 kg	350 kg
Peso lleno	2.185 kg	2.140 kg	1.880 kg
Colores de cascós	Alpine White, Pebble, Tuscan Sun, White Pearl	Alpine White, Pebble, Tuscan Sun, White Pearl	Alpine White, Pebble, Tuscan Sun, White Pearl
Colores de gabinete	Almond, Havana, Storm	Almond, Havana, Storm	Almond, Havana, Storm
Tipo de gabinete	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood™	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood
Tipo de escalón	Escalón Hot Spot: Almond, Havana, Storm	Escalón Hot Spot: Almond, Havana, Storm	Escalón Hot Spot: Almond, Havana, Storm
Colores de cubierta	Black, Chestnut, Grey	Black, Chestnut, Grey	Black, Chestnut, Grey
Elevadores de cubierta	CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™, UpRite™	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite
Cierre del fondo	Lámina de fondo HDPE	Lámina de fondo HDPE	Lámina de fondo HDPE
Iluminación	Iluminación LED multicolor, interior: 10 puntos de luz; exterior: 4 esquinas con iluminación LED	Iluminación LED multicolor, interior: 10 puntos de luz; exterior: 4 esquinas con iluminación LED	Iluminación LED multicolor, interior: 10 puntos de luz; exterior: 4 esquinas con iluminación LED
Logotipo con luz	no disponible	no disponible	no disponible
Bomba de jets 1	WaveMaster® 8200 dos velocidades, 2,0 CV, en servicio continuo, (4,0 CV de par máximo)	WaveMaster 8200; dos velocidades, 2,0 CV, en servicio continuo, (4,0 CV de par máximo)	WaveMaster 9200 dos velocidades, 2,5 CV, en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)
Bomba de jets 2	WaveMaster 8000; una velocidad, 2,0 CV, en servicio continuo, (4,0 CV de par máximo)	WaveMaster 8000; una velocidad, 2,0 CV, en servicio continuo, (4,0 CV de par máximo)	no disponible
Jets	3 jets direccionales de hidromasaje XL 2 jets giratorios de hidromasaje XL 3 jets direccionales de hidromasaje 2 jets giratorios de hidromasaje 30 jets direccionales Precision™	3 jets direccionales de hidromasaje XL 2 jets giratorios de hidromasaje XL 3 jets direccionales de hidromasaje 2 jets giratorios de hidromasaje 30 jets direccionales Precision	3 jets direccionales de hidromasaje XL 2 jets direccionales de hidromasaje 2 jets giratorios de hidromasaje 17 jets direccionales Precision
Controles	Panel LCD monocromático IQ 2020™	Panel LCD monocromático IQ 2020	Panel LCD monocromático IQ 2020
Bomba de circulación	SilentFlo 5000™ para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa
Calentador	No-Fault® 1,500 W/230V	No-Fault 1,500 W/230V	No-Fault 1,500 W/230V
Filtración	(1) Filtro de poliéster de 6 m², carga superior	(1) Filtro de poliéster de 6 m², carga superior	(1) Filtro de poliéster de 2,8 m², carga superior
Sistema de cuidado del agua	Sistema Salino FreshWater (opcional)	Sistema Salino FreshWater (opcional)	Sistema Salino FreshWater (opcional)
Requisitos de instalación eléctrica	230 V/20 amp, 50 Hz	230 V/20 amp, 50 Hz	230 V/16 amp, 50 Hz
Cascadas de agua	Cascada Vidro™	Cascada Vidro	Cascada Vidro



	STRIDE™	SX	TX
Capacidad de asientos	3	3	2
Dimensiones (Sujeto a cambios)	213 × 165 × 74 cm	183 × 196 × 84 cm	183 × 183 × 74 cm
Número de jets	20	18	11
Capacidad de agua	850 litros	870 litros	720 litros
Peso vacío	260 kg	295 kg	290 kg
Peso lleno	1.350 kg	1.400 kg	1.165 kg
Colores de cascos	Alpine White, Pebble, Tuscan Sun, White Pearl	Alpine White, Pebble, Tuscan Sun, White Pearl	Alpine White, Pebble, Tuscan Sun, White Pearl
Colores de gabinete	Almond, Havana, Storm	Almond, Havana, Storm	Almond, Havana, Storm
Tipo de gabinete	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood	Todo tipo de clima y de bajo mantenimiento Everwood
Tipo de escalón	Escalón Hot Spot: Almond, Havana, Storm	Escalón Hot Spot: Almond, Havana, Storm	Escalón Hot Spot: Almond, Havana, Storm
Colores de cubierta	Black, Chestnut, Grey	Black, Chestnut, Grey	Black, Chestnut, Grey
Elevadores de cubierta	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide, UpRite	CoverCradle, CoverCradle II, Lift 'n Glide	Lift 'n Glide
Cierre del fondo	Lámina de fondo HDPE	Lámina de fondo HDPE	Lámina de fondo HDPE
Iluminación	Iluminación LED multicolor, interior: 6 puntos de luz; exterior: 4 esquinas con iluminación LED	Iluminación LED multicolor interior: 6 puntos de luz	Iluminación LED multicolor interior: 4 puntos de luz
Logotipo con luz	no disponible	no disponible	no disponible
Bomba de jets 1	WaveMaster 8200; dos velocidades, 2,0 CV, en servicio continuo, (4,0 CV de par máximo)	WaveMaster 9200 dos velocidades, 2,5 CV, en servicio continuo, (5,2 CV de par máximo)	WaveMaster 8200 dos velocidades, 2,0 CV, en servicio continuo, (4,0 CV de par máximo)
Bomba de jets 2	no disponible	no disponible	no disponible
Jets	1 jet direccional de hidromasaje XL 1 jet giratorio de hidromasaje XL 3 jets direccionales de hidromasaje 1 jet giratorio de hidromasaje 14 jets direccionales Precision	1 jet Moto-Massage® 1 jet giratorio de hidromasaje XL 16 jets direccionales Precision	1 jet Moto-Massage 1 jet direccional de hidromasaje 1 jet giratorio de hidromasaje 8 jets direccionales Precision
Controles	Panel LCD monocromático IQ 2020	Panel LCD monocromático IQ 2020	Panel LCD monocromático IQ 2020
Bomba de circulación	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa	SilentFlo 5000 para filtración continua y silenciosa
Calentador	No-Fault 1,500 W/230V	No-Fault 1,500 W/230V	No-Fault 1,500 W/230V
Filtración	(1) Filtro de poliéster de 2,8 m², carga superior	(1) Filtro de poliéster de 2,8 m², carga superior	(1) Filtro de poliéster de 2,8 m², carga superior
Sistema de cuidado del agua	Sistema Salino FreshWater (opcional)	Sistema Salino FreshWater (opcional)	Sistema Salino FreshWater (opcional)
Requisitos de instalación eléctrica	230 V/16 amp, 50 Hz	230 V/16 amp, 50 Hz	230 V/16 amp, 50 Hz
Cascadas de agua	no disponible	no disponible	no disponible

COLECCIÓN FREEFLOW®

	MONTEREY™	EXCURSION™	AZURE™
Capacidad de asientos	6	4	4
Dimensiones (Sujeto a cambios)	198 × 198 × 86 cm	198 × 198 × 86 cm	170 × 201 × 84 cm
Cantidad de jets	40	33	25
Capacidad de agua	1.025 litros	950 litros	900 litros
Peso vacío	195 kg	175 kg	165 kg
Peso lleno	1.620 kg	1.445 kg	1.385 kg
Colores	Smoke, Dune	Smoke, Dune	Smoke, Dune
Diseño del gabinete	Diamond Weave, Mosaic	Diamond Weave, Mosaic	Diamond Weave, Mosaic
Tipo de escalón	Rotomoldeado recto, Smoke, Dune	Rotomoldeado recto, Smoke, Dune	Rotomoldeado recto, Smoke, Dune
Cubierta WeatherPro™	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm en Grey, Cocoa	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm en Grey, Cocoa	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm en Grey, Cocoa
Elevadores de cubierta	Montaje bajo, cubierta Rx	Montaje bajo, cubierta Rx	Cubierta Rx
Iluminación	Luz multicolor en reposapiés, 2 luces externas	Luz multicolor en reposapiés, 2 luces externas	Luz multicolor en reposapiés, 2 luces externas
Bomba de Jets	2,0 CV de dos velocidades	2,0 B HP dos velocidades	2,0 B HP dos velocidades
Jets	8 mini jets Ultra 26 mini jets 6 jets Pulse dobles	8 mini jets Ultra 21 mini jets 4 jets Pulse dobles	8 mini jets Ultra 13 mini jets 4 jets Pulse dobles
Controles	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Calentador	2 kW/230 V	2 kW/230 V	2 kW/230 V
Filtración	Filtro de 4,5 m²	Filtro de 4,5 m²	Filtro de 4,5 m²
Sistema de cuidado del agua	Listo para cartucho FROG®* ozono opcional**	Listo para cartucho FROG* ozono opcional**	Listo para cartucho FROG* ozono opcional**
Requisitos de instalación eléctrica	230 V	230 V	230 V
Cascadas de agua	Cascada	Cascada	Cascada

* Este sistema está aprobado para su uso en los siguientes países: Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido.

** Verifique la disponibilidad con su distribuidor local.

	APTOS™	MINI™
Capacidad de asientos	5	2
Dimensiones (Sujeto a cambios)	198 cm de diámetro × 84 cm	183 × 135 × 74 cm
Cantidad de jets	21	11
Capacidad de agua	1.025 litros	475 litros
Peso vacío	165 kg	120 kg
Peso lleno	1.590 kg	755 kg
Colores	Smoke, Dune	Smoke, Dune
Diseño del gabinete	Wenge, Coastal Grey	Diamond Weave, Mosaic
Tipo de escalón	Rotomoldeado curvado, Smoke, Dune	Rotomoldeado recto, Smoke, Dune
Cubierta WeatherPro™	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm en Grey, Cocoa	Núcleo de espuma con una densidad de 16 kg/m³ forma cónica de 6,35 a 10 cm en Grey, Cocoa
Elevadores de cubierta	Montaje bajo, cubierta Rx	Cubierta Rx
Iluminación	Luz multicolor en reposapiés	Luz multicolor en reposapiés
Bomba de Jets	2,0 B HP dos velocidades	2,0 CV de dos velocidades
Jets	18 mini jets 2 jets Pulse dobles 1 jet Turbo	6 mini jets 5 jets Pulse dobles
Controles	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Calentador	2 kW/230 V	2 kW/230 V
Filtración	Filtro de 4,5 m²	Filtro de 2,25 m²
Sistema de cuidado del agua	Listo para cartucho FROG* ozono opcional**	Listo para cartucho FROG* ozono opcional**
Requisitos de instalación eléctrica	230 V	230 V
Cascadas de agua	Whirlpool Jet	No disponible



UNA GARANTÍA CON LA QUE PUEDE CONTAR

Somos apasionados acerca de fabricar los mejores spas del mundo y respaldamos robustas y completas garantías diseñadas para dar paz mental. Nuestras garantías se comprometen con usted y por ello nos complace compartirlas por adelantado y al detalle.

	Colección Highlife®	Colección Limelight®	Colección Hot Spot®	Colección Freeflow®
Casco de spa sin fugas	7 años	7 años	5 años	5 años
Superficie del casco del spa	7 años	5 años	2 años	5 años
Gabinete	5 años	3 años	2 años	2 años
Tuberías sin fugas	5 años	5 años	2 años	2 años
Calentador No-Fault®	5 años	5 años	2 años	
Garantía de los componentes	5 años	5 años	2 años	2 años
Conjunto de luz interior	2 años	3 años	2 años	
Cubierta	2 años	2 años	2 años	2 años



Comparación de colecciones de spa

Ventajas	Características	Colección Highlife®	Colección Limelight®	Colección Hot Spot®	Colección Freeflow®
Masaje	Moto-Massage® DX	●			
	Moto-Massage			SX y TX	
	Sistema Comfort Control™	●	●	●	
	Sistema SmartJet™	●	●		
Agua limpia	Filtración al 100% sin desviación	●			
	Filtros Tri-X™	●			
	Filtración de acción doble		●		
	Sistema Salino FreshWater®	●	Opcional	Opcional	
	Sistema de monitoreo inteligente FreshWater®	Opcional	Opcional		
	Sistema Dosificador FreshWater®	Opcional	Opcional		
	Sistema de sanitización FROG®*				Opcional
Eficiencia Energética	Múltiples capas de aislamiento de espuma de alta densidad	●			
	Aislamiento FiberCor®		●	●	
	Subestructura y base polimérica	●			
	Fondo sellado con polietileno		●	●	
	Bomba de circulación SilentFlo 5000™	●	●	●	
	Calentador No-Fault®	●	●	●	
	Cubierta aislante a la medida	●	●	●	●
	Cumple con las normas de eficiencia energética de CEC y APSP	●	●	●	●
Control intuitivo	Control de pantalla táctil LCD a color	●			
	Control LCD a color		●		
	Control LCD			●	●
	Luz de diagnóstico en logotipo	●	●		
Iluminación y entretenimiento	Iluminación de zona LED personalizable	●			
	Iluminación multicolor LED	●	●	●	
	Iluminación exterior	●	●	Todos excepto modelos SX y TX	Todos excepto modelos Aptos™ y Mini™

*Este sistema está aprobado para su uso en los siguientes países: Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido. 55

Comunidad

Únase a nuestra comunidad de propietarios de spa Hot Spring® para compartir ideas, puntos de vista, resultados personales y más. Conéctese con nuestros canales sociales y sumérjase en nuestro mundo.

Visite nuestro sitio web:

hotspring.co.uk



Caldarium Spa Company



Joaquin Sorolla, 110
28522 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

914 85 36 56 | caldarium.es | info@caldarium.es

© 2026 Caldarium Spa Company. Todos los derechos reservados. Las características, colores y materiales de superficies pueden ser cambiados sin previo aviso. No todas las características están disponibles en todos los productos. Impreso en la UE. Aptos, Aria, Azure, BellaFontana water feature, Beam, Clean Screen, ComfortControl System, CoverCradle, CoolZone, EnergySmart Spa, Envoy, EverFresh, Everwood™ Cabinet, Every Day Made Better, Excursion, Feel good. Live Well., FiberCor, Flair, Flash, FootStream jet, Freeflow, FreshWater, Grandee, Highlife, Hot Spot, Hot Spring, HotSpring, HydroPulse, HydroStream jet, IQ 2020, I'm a Hot Tubber, Jetsetter, Lift 'n Glide, Limelight, Luminescence LED Light System, Mini, Monterey, Moto-Massage jet, Necessories, Nobody Backs You Better, No-Fault, Precision jet, Prism, Prodigy, Propel, Pulse, Raio, Relay, Rhythm, Silent Flo 5000, SmartJet System, SoothingStream water feature, Sovereign, Stride, Strobe, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, Tri-X filter, UpRite, Vanguard, Vanishing Act, Vidro, Vista, Watkins the Home Relaxation Specialists, Watkins Direct, WaveMaster, Watkins Wellness, WeatherPro, Virtual View son marcas registradas de Watkins Manufacturing Corp. Axor es una marca registrada. Hansgrohe es una marca registrada de Hansgrohe SE. FROG es una marca registrada de King Technology. Tylo es una marca registrada. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los modelos de 230 V deben ser instalados por un electricista autorizado de acuerdo con las normas locales.



Nuestros folletos se imprimen únicamente en papel certificado por el Consejo de Administración Forestal (FSC). Impreso en la UE con papel reciclado que contiene un 10 % de residuos postconsumo y certificado por el FSC. FSC garantiza que el papel de nuestros catálogos contiene fibra de papel de bosques sostenibles administrados responsablemente. Por favor, reutilice o recicle este catálogo.

